SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời đơn vị báo giá
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt, sửa chữa các thiết bị của Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi 57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoach, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi 90/2024/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị giá tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 36/KHBV ngày 01/10/2024 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh;

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện Lê Văn Thịnh kính mời các quý công ty cung ứng hàng hóa có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp các dịch vụ tham gia chào giá.

Kính mời quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về **Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Lê Văn Thịnh**; địa chỉ số 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.HCM; điện thoại: 1900 633 878.

+ Thời gian nhận báo giá: **Trước 17 giờ 00 phút, ngày 07/11/2025** (Hết thời gian nói trên tất cả bản báo giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực).

+ Nội dung báo giá: Cung cấp lắp đặt, sửa chữa các thiết bị của Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh *(có đính kèm file word nội dung báo giá)*

STT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cung cấp lắp đặt mới 2 máy bơm hút đẩy màng lọc MBR (thay thế máy bơm cũ bị hư, yếu) + Vị trí: Lắp đặt trong nhà điều hành + Nhãn hiệu: SANSO + Model: 40PSPZ-4034AKB2 + Công suất: 400 W + Xuất xứ: Nhật Bản + Lưu lượng Q: 118 (lit/phut) + Cột áp H: 7 (m) + Đường kính hút xả: D49 + Tình trạng: Hàng chính hãng, mới 100% + Bảo hành: 12 tháng	cái	1		
2	Cung cấp lắp đặt mới bơm chìm đầu vào: + Vị trí bơm: Nằm ở hố ga đầu vào của hệ thống XLNT + Nhãn hiệu: Tsurumi + Model: 50PUA2.4S + Xuất xứ: Nhật Bản + Công suất: 750W + Bảo hành: 12 tháng	cái	1		
3	Sửa chữa máy thổi khí hiện hữu cấp cho bể điều hòa + Vị trí máy: Lắp đặt trong nhà điều hành + Bị lỗi: Máy bị mòn ổ bi, mòn cổ trực, cánh roto bị mòn, bị chạy dầu + Nhãn hiệu: ANLET + Model: BSR 32A + Công suất: 1,5 kW + Xuất xứ: Nhật Bản	cái	2		

4	Sửa chữa lắp đặt máy thổi khí hiện hữu cấp cho tank hợp khối. + Vị trí máy: Lắp đặt trong nhà điều hành + Bị lỗi: Máy bị mòn ổ bi, mòn cổ trực, cánh roto bị mòn, bị chạy dầu + Nhãn hiệu: ANLET + Model: BE 65H + Công suất: 3.7 kW + Xuất xứ: Nhật Bản	cái	2		
5	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm bể điều hòa : + Vị trí bơm: Lắp đặt trong bể điều hòa + Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm + Nhãn hiệu: Tsurumi + Model: 50PN2.4 + Xuất sứ: Nhật Bản + Công suất: 400 W	cái	2		
6	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm đầu ra: + Vị trí bơm: Nằm ở khoang sau khử trùng của tank chứa màng lọc MBR + Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm + Nhãn hiệu: Tsurumi + Model: 50PU2.4 + Xuất xứ: Nhật Bản + Công suất: 400 W	cái	2		
7	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm khoang hồi lưu bùn: + Vị trí bơm: Nằm ở khoang hồi lưu bùn của tank + Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm + Nhãn hiệu: Tsurumi + Model: 50PU2.4 + Xuất xứ: Nhật Bản + Công suất: 400 W	cái	2		

8	Cung cấp lắp đặt phao báo hiệu mực nước: + Vị trí lắp đặt: Trong tank hợp khối và bể điều hòa + Xuất xứ: Đài Loan + Công suất chịu tải max: 800W (<1HP) + Điện áp làm việc: 220 -250VAC + Nhiệt độ tối đa cho phép: 50 độ C + Cấp độ bảo vệ IP68	cái	12		
9	Sửa chữa hệ thống đường ống bơm nước từ bể điều hòa qua tank, hệ thống hút nước màng lọc MBR trong tank: + Bị lỗi: bị nứt, hỏng + Hệ thống ống chung bao gồm ống PVC, van 1 chiều, các phụ kiện đi kèm (ống nhựa PVC D60 hiệu Bình Minh, 4 van 1 chiều D60, co, cút, mặt bích, ….) + Chiều dài: 120 m	hệ	2		
10	Cung cấp bổ sung bùn vi sinh khối, hỗ trợ bám dính tạo môi trường cho vi sinh nước + Loại vi sinh: Ép khô + Nhãn hiệu: SGE + Xuất xứ: Việt Nam + Bùn vi sinh hoạt tính được tách nước, độ ẩm 70-80% + Dùng cho bể xử lý nước thải sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí. + pH 6.5-8.5 + Màu nâu đỏ, tơi xốp + Chức năng: xử lý BOD, COD, N, P trong nước thải + Quy cách đóng gói: Dạng rời, đổ trực tiếp. + Lượng dùng: 1 tấn bùn vi sinh cho vào 20m3 nước thải đạt MLSS 2000-2500mg/l	m3	2		
	Tổng cộng trước thuế				
	Thuế VAT				
	Tổng cộng sau thuế				

Lưu ý:

1. Hiệu lực của báo giá (tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày có hiệu lực).

2. Tài liệu và cataloge (nếu có)

Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo lý do với đơn vị tham gia chào giá.

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Quý công ty lựa chọn **1 trong 2 hình thức** gởi báo giá như sau:

+ Địa chỉ hộp thư điện tử nhận file báo giá: ***phonghcqtbvlevanthinh@gmail.com***

+ Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: ***Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Lê Văn Thịnh*** (số 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng, TP.HCM), điện thoại: 0988.913.952 (bà Huyên)

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các quý công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,HCQT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

Nguyễn Thị Thanh Tùng